LT-7700 リリースノート(Ver.R-1.1 / build 128)

2019年7月31日 白山工業株式会社

この度、LT-7700 ファームウェア (Ver.R-1.1)では以下の機能が追加されています。 今回のファームウェア変更は、全てのLT-7700 が対象です。

この他、下記の変更があります

- ・ユーザーズマニュアルが改定されて第2版となります。
- ・管理者マニュアル初版が追加されています。
- ・Ver.R-1.1 より設定ツールは LT-7700-Cinfig-editor Ver. 1.1.0 になります。

○リリースの詳細○

- ファームウェア構成 各ファームウェアのリビジョン Firmware: Ver.R-1.1, Build: 128
- 機能追加
- 1. NTP サーバへ接続して時刻校正が出来るようになりました。
- 2. 広帯域地震計制御機能(補助チャンネルの拡張機能)が追加されました。
- 3. LT-7700 専用のコマンド、dmctl コマンドが追加されました。
- 修正事項 軽微な仕様と不具合の修正
- 設定ツール LT-7700-config-editor Ver.1.1.0 について

【変更点】

- NTP に関する設定項目が増えました。
 時刻同期の基準時刻の設定に、GPS と None の他に NTP が選択できます。
 NTP を選択すると、時刻を参照する NTP サーバの IP を指定することが出来ます。
- 2. AUX (補助チャンネル) のフィルター位相設定や記録などの設定項目が増えました。
- ユーザーズマニュアル (第2版) について

【変更点】資料集が追加されました。

- 広帯域地震計の接続方法、
- ・SDカードのディレクトリ構成
- ・設定ファイルの初期化、ログインパスワードの初期化、の方法
- ・WIN、ACT パケットの構造

■ 管理者用手引き(初版)について

【記載内容】

- ・LT-7700 ヘネットワークを経由したアクセス方法
- ・リモートで利用できる LT-7700 専用コマンドの記載
- ・設定変更方法(リモート接続)
- ・ファームウェアアップデート方法(リモート接続)
- ・ログインパスワード変更方法

他

以上